

Q 비스테로이드성 해열·진통·소염제

적은 주사량으로 통증 감소 하이캠주

- ☑ 비감염성 보행장애 치료
- ☑ 호흡기 질병 시 임상증상 완화
- ☑ 염증 억제, 통증 감소, 원기 회복
- ☑ 다른 성분에 비해 1두 투여량 50% 감소
- ☑ 비스테로이드 성분으로 부작용 최소화
- ☑ 72시간 동안 해열, 진통, 소염, 항내독소 효과 지속
- ☑ MMA(유방염, 자궁내막염, 무유증)의 예방




Q 비스테로이드성 해열·진통·소염제

적은 주사량으로 통증 감소 하이캠주



수의사가 처방한 진통제의 주성분별 선호도(영국, 2014)



원료 약품 및 분량 (본제 1mL)

멜록시캠(Meloxicam, KP)..... 20mg

효능 및 효과

비스테로이드성 소염제로 프로스타글란딘 합성을 억제하여 소염, 항삼출, 진통, 해열작용

가. 소

- 송아지와 어린 소의 급성 호흡기 감염의 임상 증상 완화 및 치료
- 1주령 이상의 송아지와 비착유우의 설사에 대한 임상증상 완화
- 급성 유방염의 항균제 치료 시 병용 보조요법제

나. 돼지

- 비감염성 보행 장애시 파행과 염증 증상을 감소
- 산후 패혈증과 임신중독증(유방염, 자궁염, 무유증복합증)의 항균제 치료시 병용 보조요법제

스테로이드 소염제의 부작용이 없어서 송아지, 암소에 안전

- 1주령 이상의 어린 송아지와 건유중인 소에게 발생한 질환에 대해 투약가능
- 멜록시캠은 염증반응 관련 효소인 COX-2에 선택적으로 작용하여 과용량 사용에도 안전

용법 및 용량

가. 소

- 급성 호흡기 감염 : 항생제 처치와 더불어 체중 100kg당 2.5ml를 피하 또는 정맥을 통한 일회 주사
- 설사 : 경구를 통한 재수화 요법과 병행하여 체중 100kg당 2.5ml를 피하 또는 정맥을 통해 일회 주사
- 급성 유방염 : 항생제 처치와 더불어 체중 100kg당 2.5ml를 피하 또는 정맥을 통한 일회 주사

나. 돼지

- 항생제 처치와 병행하여 체중 100kg당 2ml를 근육 주사하고 필요하면 24시간 이후 한번 더 주사

휴약기간

소 : 도축 전 15일, 우유 : 5일, 돼지 : 도축 전 15일



본 사 전라북도 익산시 선화로 470-15(신흥동)
T.063-831-1275 / F.063-831-1290

서울사무소 서울시 강남구 도산대로 130 하림타워 5층
T.02-514-6463 / F.02-514-4466
<http://www.thumbvet.co.kr>